


## Zalecenia uprawowe 2017

### Przygotowanie do sadzenia

- **Otrzymasz sadzeniaki nie za wcześnie.**
- Po odbiorze nie przechowuj sadzoniaków w big begach najlepiej przesyj je do niegazowanych skrzyniopalet. Przechowuj sadzeniaki w suchym dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze >10°C.
- **Rozpocznij sadzenie odmiany Lady Anna gdy sadzeniaki są odpowiednio pobudzone, mają otwarte oczka – są w fazie białego kielka.**
- Gdy została przełamana dominacja wierzchołkowego kielka.
- **Jeżeli kielki są zbyt długie należy je obłamać. Następnie odczekaj żz sadzeniaki wypuszczą ponownie nowe kielki i będą znów w fazie białego kielka.**

### Sadzenie

- **Nie sadź zbyt głęboko (poziom gruntu), w zbyt zimną glebę (temp. >8°C) i zbyt wcześnie. Jest to szczególnie ważne gdy używasz sadzarek z blachą formującą redliny (tzw „sadzenie na raz”).**
- Zaprawiaj sadzeniaki (przeciwko rizoktoniozie), zaraz po ich otrzymaniu lub bezpośrednio przed sadzeniem lub w trakcie sadzenia.
- **Zwróć uwagę na gleby zainfekowane przez nicienie i wirus T.R.V. (Tobacco Rattle Virus).**



### Zalecenia dotyczące obsady

Kalibrz sadzoniaków	75 cm	90cm	Roślin/Ha. (*1000) 75cm	Roślin/Ha. (*1000) 90cm
28/35	33	28	40,4	39,7
35/45	40	33	33,3	33,7
45/50	42	35	31,7	31,7

### Produkcja ziemniaków z przeznaczeniem na frytki

### Nawożenie

(Właściwe dawki nawozowe powinny zależeć od zasobności gleby oraz przepisów związanych z nawożeniem).

- 275 kg N/Ha, w zależności od zawartości w glebie.
- 70% całości na początku przed sadzeniem.
- 20% w trakcie sezonu w momencie wiązania bulw.
- 10% pogłównie jako granulatu lub dolistnie w formie oprysku.
- Możliwe jest zastosowanie obornika.
- 110 kg P/Ha, w zależności od zawartości w glebie.
- Nawożenie dolistne może być stosowane w połączeniu z ochroną fungicydową przeciwko zarazie. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości potasu → Zalecenie 300kg/Ha, w zależności od zawartości w glebie.

# LADY ANNA



## Ochrona

- Doświadczenia pokazują odporność na metrybuzynę, jednak przy jej stosowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na warunki oraz dostosować się do zaleceń z etykiety i instrukcji.
- Lady Anna ma średnią odporność na zarazę liści dlatego należy regularnie wykonywać zabiegi ochronne.
- Zalecamy także uwzględnienie w programie ochrony środków chemicznych zwalczających alternariozę.
- Doświadczenia pokazują także dobre efekty przy zastosowaniu hydrazynu maleinowego na odmianie Lady Anna → **Zapytaj doradcę o odpowiedni moment zastosowania oraz o właściwą dawkę preparatu.**



## Zbiór

- Przed przystąpieniem do zbioru, upewnij się, że bulwy wykształciły już właściwą skórkę.
- **Lady Anna wiąże bulwy głęboko, dlatego zwróć uwagę na ustawienia kombajnu aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym bulw, wynikłym w trakcie zbioru. Uszkodzone bulwy mogą zostać zainfekowane przez patogeny (bakterie i grzyby).**
- W trakcie załadunku do przechowalni możliwe jest zastosowanie inhibitorów kiełkowania w formie płynnej lub proszkowej. Można również stosować je w formie gazowań w przechowalni.  
→ **Zwróć uwagę na warunki pogodowe i wilgotność gleby!**



## Przechowywanie

- **Rozpocznij wentylowanie już w momencie załadunku do przechowalni pierwszych ziemniaków, nawet jeśli przechowalnia nie jest załadowana do końca.**
- Po zbiorze wentyluj ziemniaki w cyklu zamkniętym. Tak aby powietrze wewnątrz ziemniaków mieszało się i całość przechowywanych ziemniaków miała jednakową
- Zwróć uwagę na właściwe wygojenie po zbiorze. **Sprawdź czy powierzchnie cięć na bulwach są kompletnie suche.**
- Zakończ gojenie gdy ziemniaki i zanieczyszczenia w przyźmie będą już całkowicie suche.
- Schładzaj ziemniaki stopniowo do momentu osiągnięcia właściwej temperatury przechowywania 6°C w grudniu. Jednakże temperatura powinna zależeć od planowanego rozpoczęcia dostaw.
- **Dbaj o to aby temperaturę w okresie przechowywania była stała i nie ulegała wahaniom, pomoże to zapewnić właściwą jakość smażenia.**
- Lady Anna ma bardzo stabilne cukry i długi okres spoczynku z tej racji jest odmiana właściwą do długiego przechowywania. Nawet do końca sezonu.
- Ziemniaki przed rozpoczęciem rozładunku przechowalni będą wymagały podniesienia temperatury przechowywania, rekondycji.



## Porady

[www.meijer-potato.com](http://www.meijer-potato.com) (Website)

[www.agriana.pl](http://www.agriana.pl)

[krzysiek@agriana.pl](mailto:krzysiek@agriana.pl)

[corstiaankempenaar@meijer-potato.com](mailto:corstiaankempenaar@meijer-potato.com) (Netherlands)

[richardpolderdijk@meijer-potato.com](mailto:richardpolderdijk@meijer-potato.com) (Netherlands)



[www.agriana.pl](http://www.agriana.pl)