

Anbauempfehlung 2018




Vorbehandlung der Pflanzkartoffeln

- **wegen des späten Pflanzzeitpunktes Pflanzkartoffeln nicht zu früh beziehen**
- Die optimale Pflanzkartoffellagerung gelingt mit Kisten oder in loser Schüttung, keinesfalls auf Anhängern oder in BigBag's. Pflanzkartoffel benötigen eine gute Luftzirkulation.
- **Lady Anna benötigt einen Wärmestoff, um die Keimruhe zu unterbrechen. Lady Anna kann keimgespritzt (2 bis 3 mm Keim) gepflanzt werden.**
- **Sollten die Pflanzkartoffeln zu lange keimen und entkeimt werden müssen, lassen Sie bitte die Knollen anschließend ruhen, bis diese wieder keimgespritzt sind.**

Pflanzung

- **Lady Anna benötigt ein optimal vorbereitetes Pflanzbeet (trocken Bodenbearbeitung) und eine Bodentemperatur von mindestens 8**
- Lady Anna wird 3 cm höher(shallow) abgelegt als vergleichbare Sorten (tiefe)
- Ein Dammaufbau von 16 cm +- Pflanzkartoffel bis zur Dammspitze
- **Die Anbaufläche sollte auf das Tobacco Rattle Virus untersucht wird empfohlen**
- Beizung gegen Rhizoctonia wenn Sie wollen : nach empfängt Pflanzgut oder bei pflanzen



Ablageweiten für die Pommes Produktion

Größe Sortierung der Knolle	75 cm	90cm	Pl./Ha. (*1000) 75cm	Pl./Ha. (*1000) 90cm
28/35	33	28	40,4	39,7
35/45	40	33	33,3	33,7
45/50	42	35	31,7	31,7
45/50 CUT	35	29	38,1	38,3
50/55	44	37	30,3	30
50/55 CUT	38	32	35,1	34,7

C. Meijer B.V. will not be responsible for possible negative effects originating from this advice.

Lady Anna

Düngung

- Stickstoff 280 kg/ha N/Soll
- 70% vor dem Pflanzen
- 30% kurz vor Reihenschluss
- Phosphor 110 kg /ha
- Kali 300 kg / ha (Chlorid kali bis Mitte Februar ausbringen)
- Magnesium 80 kg/ha
- Gülle geht sehr gut.



Blattdüngung

- Lady Anna braucht eine gute Versorgung mit Spurennährstoffen. (mehrmalige Anwendungen in Kombination mit Krautfäule/Alternaria Spritzungen)

Pflanzenschutz

- Lady Anna hat eine durchschnittliche Resistenz gegen Blattkrankheiten, regelmäßige Spritzungen gegen Alternaria und Blattphytophthora sind einzuhalten.
- Lady Anna reagiert gut auf **Malein Hydrazid** (Fazer, Itcan)
- Lady Anna verträgt Metribuzin



Ernte

- Nur festschalige Knollen ernten.
- **Die Rodeschartiefe muss geprüft werden, da Lady Anna tief im Boden wächst (Beschädigungsgefahr).**
- Lady Anna ist unanfällig für Puderbrand. (Die Keimhemmung kann während der Einlagerung erfolgen)

Lagerung

- **Die Belüftung während der Einlagerung starten.**
- **Ausreichende Trocknungsbelüftung und anschließende Homogenisierung der Stapeltemperatur durchführen .**
- **Auf eine gute Wundheilung und vollständig getrocknete Schnittflächen achten.**
- Bis mitte Dezember in kleinen Schritten herunter kühlen, die Lagertemperatur beträgt **6 Grad.**
- **Eine gute Backqualität erfordert konstante Lagertemperaturen..**
- Beschädigungen bei der Auslagerung können durch eine schonende Behandlung und das Aufwärmen der Kartoffeln auf 12 Grad vermieden werde.



Empfehlung

www.meijer-potato.com (Website)
richardpolderdijk@meijer-potato.com (Nederlands/Germany)
corstiaankempenaar@meijer-potato.com (Nederlands)
elodiebonnet@meijer-potato.com (Frans)

